



**Elektronischer Datenaustausch**  
**im automatisierten gerichtlichen Mahnverfahren**

**– Satzbeschreibungen –**  
**Format 4.0 – Version 00 (4.0.00)**  
**Zustellungs- und Nichtzustellungsnachrichten**

---

Kontakt:

Technische Fragen / Entwicklung / Test:

Oberlandesgericht Stuttgart  
Gemeinsame DV-Stelle der Justiz  
Automatisiertes Mahnverfahren  
Telefon: 0711/212-4137

<mailto:PostfachMahn@OLGStuttgart-DV.Justiz.BWL.de>

# Inhaltsverzeichnis

<b>A – Dateivorsatz / Satzart = »AA« – Stand: 07.02.2013</b>	<b>3</b>
<b>M – Zustellungs-/Nichtzustellungsnachricht / Satzart = »05«</b>	<b>4</b>
M01 – Zustellungs-/Nichtzustellungsnachricht – Kennsatz – Stand: 01.12.2008	4
M02 – Zustellungs-/Nichtzustellungsnachricht – Antragsgegner 1. Satz – Stand: 01.12.2008	4
M03 – Zustellungs-/Nichtzustellungsnachricht – Antragsgegner 2. Satz – Stand: 01.12.2008	5
M04 – Zustellungs-/Nichtzustellungsnachricht – Antragsgegner 3. Satz – Stand: 10.04.2013	5
M05 – Zustellungs-/Nichtzustellungsnachricht – Gesetzlicher Vertreter des Antragsgegners – Stand: 01.12.2008	6
M06 – Zustellungs-/Nichtzustellungsnachricht – Nichtzustellung 1. Satz – Stand: 01.12.2008	7
M07 – Zustellungs-/Nichtzustellungsnachricht – Nichtzustellung 2. Satz – Stand: 01.12.2008	8
<b>B – Dateinachsatz / Satzart = »BB« – Stand: 01.12.2008</b>	<b>9</b>
<b>Hinweise:</b>	<b>10</b>
<b>Legende</b>	<b>10</b>
<b>Änderungsverzeichnis – Stand: 10.04.2013</b>	<b>11</b>

## A – Dateivorsatz / Satzart = »AA« – Stand: 07.02.2013

Feld	Länge	Format	Feldname		Inhalt	Erläuterung, Bedeutung
	Bytes		kurz	lang		
1	2	X/groß	SA	Satzart	AA	= Dateivorsatz
2	8	N	TKEZI	Kennziffer		Kennziffer des EDA-Teilnehmers
3	6	X	DATUM	Erstellungsdatum		Format: JJMMTT (Jahr/Monat/Tag)
4	2	X	BELART	Art der Nachrichten/Datensätze	<b>05</b>	<b>= Zustellungs-/Nichtzustellungsnachricht (MB und VB)</b>
5	8	N/B	EKEZI	Einreicher-Kennziffer		Nur bei Einreicher-Mandanten-System
6	4	X	FORMAT	Format der EDA-Daten	<b>4000</b>	= aktuelles Format/Version für Zustellungs-/Nichtzustellungsnachricht (4.0.00)!
7	6	X/groß	EDAID	Bezeichnung der Datei		Name der Datei- Buchstaben in Großschreibung!
8	2	X	EDAIDZ	Namenszusatz		<b>Kennzeichen des Mahngerichts als Absender</b> (01=Schleswig, 02=Hamburg, 03=Uelzen, 04=Bremen, 05=Hagen, 06=Hünfeld, 07=Mayen, 08=Stuttgart, 11=Wedding, 13=Euskirchen, 14=Coburg, 23=Staßfurt)
9	1	X	FILLER	Hier keine Bedeutung		
10	16	X	FILLER	Interne Felder / gesperrt		- mit BLANK belegen / hier abgelegte Daten werden nicht gelesen!
11	20	X	FILLER	Hier keine Bedeutung		
12	10	X	FILLER	Hier keine Bedeutung		
13	43	X	FILLER	Reservierter Bereich	BLANK	- Reservebereich / mit BLANK belegen / hier abgelegte Daten werden nicht gelesen! -

## M – Zustellungs-/Nichtzustellungsnachricht / Satzart = »05«

### M01 – Zustellungs-/Nichtzustellungsnachricht – Kennsatz – Stand: 01.12.2008

Feld	Länge	Format	Feldname		Inhalt	Erläuterung, Bedeutung
	Bytes		kurz	lang		
1	2	X	SA	Satzart	05	= Zustellungs-/Nichtzustellungsnachricht
2	5	X/groß	KENNZ	Kennzeichen	KS	= Kennsatz
3	2	X	FN	Folgenummer	00	= keine Folgesätze
4	8	N	KEZI	Teilnehmer-Kennziffer		
5	11	N	GNR	Gerichtsnummer		Geschäftsnummer des Mahngerichts
6	35	X	ASGZ	Teilnehmergeschäftszzeichen		Zuordnungskriterium des Teilnehmers aus dem MB-Antrag
7	2	X	NAM	Merkmal für Nachrichtenart	05 06 08 09	= Zustellungsnachricht zum MB = Nichtzustellungsnachricht zum MB = Zustellungsnachricht zum VB = Nichtzustellungsnachricht zum VB
8	6	X	ZUD	Zustellungsdatum		Format: JJMMTT
9	57	X	FILLER	Leerstellen	BLANK	

### M02 – Zustellungs-/Nichtzustellungsnachricht – Antragsgegner 1. Satz – Stand: 01.12.2008

Feld	Länge	Format	Feldname		Inhalt	Erläuterung, Bedeutung
	Bytes		Kurz	lang		
1	2	X	SA	Satzart	05	= Zustellungs-/Nichtzustellungsnachricht
2	5	X/groß	KENNZ	Kennzeichen	AG	= Antragsgegner
3	2	X	FN	Folgenummer	01	= 1. Satz für Antragsgegner
4	5	X	AGANR	Anrede-Änderung durch Post		
5	35	X	AGN1	Änderung der AG-Bezeichnung durch Post		
6	35	X	AGN2	wie Feld 5		evtl. Fortsetzung
7	35	X	AGN3	wie Feld 5		evtl. Fortsetzung
8	9	X	FILLER	Leerstellen	BLANK	

### M03 – Zustellungs-/Nichtzustellungsnachricht – Antragsgegner 2. Satz – Stand: 01.12.2008

Feld	Länge	Format	Feldname		Inhalt	Erläuterung, Bedeutung
	Bytes		Kurz	lang		
1	2	X	SA	Satzart	05	= Zustellungs-/Nichtzustellungsnachricht
2	5	X/groß	KENNZ	Kennzeichen	AG	= Antragsgegner
3	2	X	FN	Folgenummer	02	= 2. Satz für Antragsgegner
4	35	X	AGN4	Änderung der AG-Bezeichnung durch Post		- weitere Fortsetzung von M02 Feld 5 (nur Firmen)-
5	84	X	FILLER	Leerstellen	BLANK	

### M04 – Zustellungs-/Nichtzustellungsnachricht – Antragsgegner 3. Satz – Stand: 10.04.2013

Feld	Länge	Format	Feldname		Inhalt	Erläuterung, Bedeutung
	Bytes		Kurz	lang		
1	2	X	SA	Satzart	05	= Zustellungs-/Nichtzustellungsnachricht
2	5	X/groß	KENNZ	Kennzeichen	AG	= Antragsgegner
3	2	X	FN	Folgenummer	03	= 3. Satz für Antragsgegner
4	35	X	AGSH	Straße, Hausnummer		
5	5	X	AGPLZ	Postleitzahl		
6	27	X	AGO	Ort des Sitzes / Wohnsitzes		
7	3	X	AGAL	Auslandskennzeichen		Nur belegen, wenn Sitz/Wohnsitz im Ausland
<del>8</del>	<del>1</del>	<del>X</del>	<del>GVM</del>	<del>Merkmal ges. Vertreter</del>	<del>1 2</del>	<del>= Änderung des gesetzlichen Vertreters = Mitteilung eines neuen gesetzlichen Vertreters</del>
8	1	X	FILLER	Leerstelle		Nicht mehr belegter Bereich!
9	35	X	GVFU	Vertretungsverhältnis		
10	13	X	FILLER	Leerstellen	BLANK	

## M05 – Zustellungs-/Nichtzustellungsnachricht – Gesetzlicher Vertreter des Antragsgegners – Stand: 01.12.2008

Feld	Länge	Format	Feldname		Inhalt	Erläuterung, Bedeutung
	Bytes		Kurz	lang		
1	2	X	SA	Satzart	05	= Zustellungs-/Nichtzustellungsnachricht
2	5	X/groß	KENNZ	Kennzeichen	AGGV	= gesetzlicher Vertreter für Antragsgegner
3	2	X	FN	Folgenummer	00	= keine Folgesätze
4	35	X	AGGVN	Name des ges. Vertreters		
5	35	X	AGGVSH	Straße, Hausnummer		
6	5	X	AGGVPLZ	Postleitzahl		
7	27	X	AGGVO	Wohnsitz-Ort		
8	3	X	AGGVAL	Auslandskennzeichen		
9	14	X	FILLER	Leerstellen	BLANK	

## M06 – Zustellungs-/Nichtzustellungsnachricht – Nichtzustellung 1. Satz – Stand: 01.12.2008

Feld	Länge	Format	Feldname		Inhalt	Erläuterung, Bedeutung
	Bytes		Kurz	Lang		
1	2	X	SA	Satzart	05	= Zustellungs-/Nichtzustellungsnachricht
2	5	X/groß	KENNZ	Kennzeichen	NZUG	= Nichtzustellungsdaten
3	2	X	FN	Folgenummer	01	= 1. Satz Nichtzustellungsdaten
4	1	X/groß	NZUMM	Schlüssel Nichtzustellung	A B C D E F G	= Adressat unter angegebener Anschrift nicht zu ermitteln = Adressat verzogen nach (siehe dann NZUG1 und NZUG2) = Anderer Grund (siehe dann NZUG1 und NZUG2) = Angekreuzt wurde A und B = Angekreuzt wurde A und C = Angekreuzt wurde B und C = Angekreuzt wurde A, B und C
5	1	X	FMM	Fehlerhinweis Postleitzahl	1	= PLZ/Ortsangabe der Post stimmt nicht mit den Unterlagen des Mahngerichts überein
6	90	X	NZUG1	Textfeld		Immer: 1. Straße Hausnummer , 2. PLZ/Ort/Auslandskennzeichen (5/27/3-Stellen) und 3. Anderer Grund der Nichtzustellung, - jeweils durch das Sonderzeichen ";" (Semikolon) getrennt -. Hinweis: Der "andere Grund der Nichtzustellung" kann dadurch bei NZUMM = "F" oder "G" abgeschnitten sein.
7	27	X	FILLER	Leerstellen	BLANK	

### Hinweis:

Für Nichtzustellungsnachrichten gelten die folgenden Schreib – Leseregeln:

1. Inhalt des Feldes NZUMM "A" – "G"
2. Bei den hier beschriebenen Zustellungsurkunden enthält das Feld NZUG1 / NZUG2 immer  
**"Straße ; PLZOrtAuslandskennzeichen ; Anderer-Grund"**

Die 3 Bereiche sind immer durch das Sonderzeichen Semikolon getrennt.

Falls ein Bereich keine Angaben enthält wird trotzdem ein Semikolon gesetzt.

(Neue Anschrift und anderer Grund der Nichtzustellung können kumulativ mitgeteilt werden und sind daher verdichtet).

## M07 – Zustellungs-/Nichtzustellungsnachricht – Nichtzustellung 2. Satz – Stand: 01.12.2008

Feld	Länge	Format	Feldname		Inhalt	Erläuterung, Bedeutung
	Bytes		Kurz	lang		
1	2	X	SA	Satzart	05	= Zustellungs-/Nichtzustellungsnachricht
2	5	X/groß	KENNZ	Kennzeichen	NZUG	= Nichtzustellungsdaten
3	2	X	FN	Folgenummer	02	= 2. Satz Nichtzustellungsdaten
4	30	X	NZUG2	Textfeld		Fortsetzung anderer Grund der Nichtzustellung bei NZUMM = 6
5	89	X	FILLER	Leerstellen	BLANK	

Hinweis:

Die Felddaufteilung mit Hilfe des Sonderzeichens ";" erfolgt immer im ersten Satz, da die beiden ersten Informationen aus einer Anschriftenänderung nie länger als 70 Stellen sein können.



## B – Dateinachsatz / Satzart = »BB« – Stand: 01.12.2008

Feld	Länge	Format	Feldname		Inhalt	Erläuterung, Bedeutung
	Bytes		kurz	lang		
1	2	X/groß	SA	Satzart	BB	= Dateinachsatz
2	8	N	TKEZI	Teilnehmer-Kennziffer		- Kennziffer des EDA-Teilnehmers
3	7	N	ANTANZ	Anzahl Anträge		Enthält Anzahl der Nachrichten
4	7	N	SANZ	Anzahl Sätze		Enthält Anzahl der Einzelsätze
5	7	N	SKATNR	Summe Katalog-Nummern		Mit Null belegt
6	14(2)	N	SUASP	Summe Anspruchsbeträge		Mit Null belegt
7	15	N	SUGNR	Summe Gerichtsnummern		Enthält Summe der Gerichtsnummern
8	7	N	ASPANZ	Anzahl Ansprüche		Mit Null belegt
9	61	X	FILLER	Leerstellen	BLANK	

**Anmerkungen:** – Die Summe der Gerichtsnummern (Feld 7) wird nur aus den Stellen 3-9 der 11-stelligen Gerichtsnummer gebildet.

## Hinweise:

Format: 4.0  
Version: 00  
Gültig ab: 10.04.2013  
Bezeichnung: Zustellungs-/Nichtzustellungsnachricht Mahn- und Vollstreckungsbescheid  
Kurzbezeichnung: ZNMBVB  
Satzart: 05

Über die Satzart 05 werden folgende Nachrichten übermittelt:

Zustellung	MB
Nichtzustellung	MB
Zustellung	VB
Nichtzustellung	VB

Alle Angaben des Zustellers auf der Zustellungsurkunde werden ungeprüft weitergegeben.

Eine Zustellungsnachricht zum Mahnbescheid wird auch dann ausgegeben, wenn zwischenzeitlich durch den Antragsgegner Widerspruch gegen den Mahnbescheid eingelegt wurde.

Jeder Datensatz kann nur ein Mal vorkommen, die Sätze werden in der beschriebenen Reihenfolge ausgeliefert.

## Legende

### I. Spalte «Format»

- |    |        |  |
|----|--------|--|
| A. | X      | = alphanumerische Daten (linksbündig, nicht belegte Stellen/Felder = BLANK)  |
| B. | X/groß | = wie A., jedoch belegte Stelle zwingend in Großschreibung   |
| C. | N      | = numerische Daten (rechtsbündig mit führenden Nullen; Leerwert = Null)  |
| D. | N/B    | = numerische Daten / BLANK WHEN ZERO: Numerische Inhalte wie C. / Leerwert = BLANK statt NULL                            |
| E. | N/0    | = numerische Daten / Nullwertzuordnung: Numerische Inhalte wie C. / Leerwert = BLANK und spezifische Definition für NULL |

### II. Spalte «Länge»

- |      |                     |  |
|------|---------------------|--|
| N    | Zahl                | = Anzahl der Stellen;  |
| (n). | Zahl in Klammer (n) | = davon n Dezimalstellen / Nachkommastellen – [Beispiel: 5(3) entspricht 12,345] |

## Änderungsverzeichnis – Stand: 10.04.2013

Datum	Bereich	Geändert
<b>10.04.2013</b>	<b>M04</b>	Feld-8 (GVMM) gelöscht, da seit 2002 nicht mehr belegt
<b>23.04.2010</b>	(Alle)	Dokumente neu organisiert: Trennung nach MB-Antrag, Folgeanträgen und Nachrichten des Gerichts
<b>16.07.2008</b>	(Alle)	Startversion Format 4: Erste Veröffentlichung an Gerichte, Anwender und Softwarehersteller